

YUVACIK İLKOKULU TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1	MİKRO FİBER TEMİZLİK BEZİ(50ADET)	TSE Markalı Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide olmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. 40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır. 3 ayrı renkte (mavi, yeşil, pembe) olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.
2	TUVALET KAĞIDI(24LÜ)20 PAKET	TSE Markalı Üç katlı, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmalıdır. Her bir rulo en az 92 yaprak olmalıdır. Bir kolide 24 rulo olmalıdır. Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün %100 selüloz olmalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. 23 gr/m ² beyaz renkli, çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır. Emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş olmalıdır
3	RULO HAVLUPEÇETE (12Lİ)20PAKET	TSE Markalı Üç katlı, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmalıdır. Her bir rulo en az 92 yaprak olmalıdır. Bir kolide 24 rulo olmalıdır. Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün %100 selüloz olmalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. 23 gr/m ² beyaz renkli, çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır. Emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş olmalıdır
4	ORTA BOY KUTUSU (12ADET)	TSE Markalı 25 lt. Kapaklı sert plastikten yapılmış olacak Pedallı olacak.
5	TEMİZLİK FIRÇASI(ARABA FIRÇASI)(10ADET)	TSE Markalı En az 17 cm. uzunluğunda olacak. Metal saplı olacak. Kıl uzunluğu 15 cm ve yumuşak olmalıdır.
6	PASPAS BEZİ(10ADET)	TSE Markalı 60Cm boyutunda sert kumaşten veya iplikten yapılmış.Dayanıklı emiciliği yüksek %10 pamuklu
7	SIVI SABUN(80 KĞ)	Tse Markalı Ürün nemlendirici formül içermelidir. Cildi temizlerken nemlendirebilmeli ve yumuşaklık kazandırmalıdır. 4-5 kğlık bidonlarda olmalı Anti bakteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır. Ürün cilde uyumlu olmalıdır. Ürün anti bakteriyel özellikte olmalı ve ciltte bakteri oluşumuna engel olmalıdır. Cildi tahriş etmemelidir. Ürünün Ph değeri yaklaşık 5,5 – 6,0 olmalıdır.
8	ISLAK MENDİL 24 LÜ(6 KOLİ)	TSE Markalı ıslak mendiller pamuktan üretilmiş olmalı ıslatılmış olması önemlidir. Bu ıslak mendil cilde zarar vermeden hijyenik ve sağlıklı bir temizlik aşaması olmalı. Mendilde var olan alkolsüz ve Praben Free bileşim hızlı ve güvenilir bir temizlik sağlamalı.kolinin içerisinde 25 li paket olmalı

9	KOLONYA(5 LİTRE)	TSE Markalı Klasik limon kolonyası 80 derece Ferahlatıcı etki yapmalı 400ml şişelerde olmalı
10	NEMLİ MOP TAKIMI (6ADET)	TSE Markalı Nemli paspas 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır. Nemli paspas 50 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır .
11	BULAŞIK DETERJANI(15 LİTRE)	TSE Markalı İz bırakmadan temizlemelidir. Anyonlu yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm içermelidir. Kullanım sırasında cildi tahriş etmemeli, hoş bir kokusu olmalıdır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup sprey başlıklı(tabancalı) ve 1000 ml olmalıdır. Yaklaşık 20 derecede yoğunluğu 1,00±0,05 g/cm ³ olmalıdır. Aktif maddelerin doğada parçalanma oranı %80'in üzerinde olmalıdır.
12	CAMSİL(10 LİTRE)	TSE Markalı İz bırakmadan temizlemelidir. Anyonlu yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm içermelidir. Kullanım sırasında cildi tahriş etmemeli, hoş bir kokusu olmalıdır. Yaklaşık 20 derecede yoğunluğu 1,00±0,05 g/cm ³ olmalıdır. Aktif maddelerin doğada parçalanma oranı %80'in üzerinde olmalıdır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup sprey başlıklı(tabancalı) ve 500 ml olmalıdır. Cam, ayna, elektronik cihaz ekranları ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.
13	ISLAK MOP TAKIMI(4 ADET)	TSE Markalı Paspas 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır. Nemli paspas 50 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır
14	DEZENFEKTAN (40 LİTRE)	TSE Markalı Suda erimeli ve iyi ıslatıcı olmalı Kısa sürede etkisini göstermeli. Az toksik olmalı Allerjenik ve kanserojen etki göstermemeli. Kötü kokulu olmamalı İn vivo ve invitro etki mekanizmaları bilinmeli. 4-5 litrelik bidonlarda olmalı
15	YÜZEY TEMİZLEYECİ(100LİTRE)	TSE Markalı 4 veya 5 litrelik plastik bidonlarda olmalıdır. Yüzeyde matlaşma ve aşınma yapmadan. Toksit ve zararlı madde içermeyen.

		<p>Alerjik etkisi olmayan antibakteriyal.</p> <p>Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri vb. olmalıdır.</p>
16	ÇAMAŞIR SUYU(100 LİTRE)	<p>TSE Markalı Üretici firma iso 9001 TSE/TSEK-CE belgeli olmalıdır</p> <p>Berrak sıvı ve sarı renkte olmalıdır.</p> <p>Parfüm içermelidir.</p> <p>Ürünün aktif klor miktarı %4.5 olmalıdır.</p> <p>Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.</p> <p>Tüm yıkanılabilir yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır</p> <p>4 veya 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.</p>
17	FARAŞ10 ADET	<p>TSE Markalı Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşa, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan oluşmalıdır.</p> <p>Faraşın ebatları; genişlik en az 21 x 24 cm, yükseklik en az 10 cm olmalıdır. Faraş kaliteli ve sert plastikten ve plastik et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.</p> <p>Fırçanın ebatları; genişlik en az 18 x 3,5 cm, kıl uzunluğu 7 cm olmalıdır. Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalıdır.</p> <p>Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturucu kelepçesi olmalıdır.</p> <p>Saplar dayanıklı plastik malzemeden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte en az 120 cm olmalıdır.</p>
18	ORTA BOY POŞETİ(8 KOLİ 50LİK)	<p>TSE Markalı Yaklaşık 80 mikron kalınlığında ve 55 – 60 cm ebatlarına sahiptir.</p> <p>Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır.</p> <p>siyah renkte olmalıdır.20 kg.lık paketlerde olmalıdır.</p> <p>Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.Koli içerisinde 50 lik paketler olmalı</p>
19	BÜYÜK BOY ÇÖP POŞETİ(2 KOLİ)	<p>TSE Markalı Yaklaşık 80 mikron kalınlığında</p> <p>Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. Koli içerisinde 50 lik paketler olmalı</p> <p>Yaklaşık 80 x 110 cm boyutlarında, siyah renkte olmalıdır.20 kg.lık paketlerde olmalıdır.</p> <p>Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir</p>
20	TUVALET TASI 12 ADET	<p>TSE Markalı Hammaddesi polipropilen olmalıdır. Sıvı kapasitesi 1,5 – 2 lt. arası olmalıdır. Ürünün yan tarafında tutma yeri olmalıdır. Ürün kullanım sırasında dayanıklı, kolayca kırılmaz olmalıdır.</p>
21	TEMİZLİK ARABASI SIKMA APARATI 2 ADET	<p>TSE Markalı Eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır.</p> <p>Aşınma, sürtünme, delinmeye karşı üst seviyede dirençli</p>

		olmalıdır. İdarenin isteğine göre küçük, orta veya büyük boylarda olmalıdır.
--	--	---

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:	
Adres	Yuvacık Mah.Çınar yolu26.km. Çınar/D.Bakır
Telefon	5054698028
e-posta	ilkokuluyuvacik@gmail.com

NOT:

- 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilmelidir.
- 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye ait olup teslimat depo içine elden yapılmalıdır. Kargo ile yapılan teslimat kabul edilmeyecektir.
- 4- Teklif mektupları üzerinde teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.
- 5- Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmelidir.
- 6- Teklif edilen ürünler için ihale tarihine kadar idareye numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. Numuneler kargo ile gönderilebilir.
- 7- Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 8-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 9- Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve ödeme 10 gün içerisinde yapılacaktır
- 10- Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
- 11-Tüm Ürünler TSE Kalite standartına sahip olmalı
- 12- **TEKLİFLERİNİZİ EN GEÇ 22.09.2022 SAAT 10:00 'A KADAR VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKTİRDE VERİLEN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR. TEKLİFLERİNİZİ YUKARIDA YAZILI ADRESLERE MAİL/FAX/ELDEN TESLİM EDEBİLİRSİNİZ.**